

# CITROËN C4 CACTUS



CENY	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	ORIGINS	SHINE	SHINE PACK
BENZYNA						
<b>1.2 PureTech 110 S&amp;S</b>		<b>64 740</b>	<b>69 340</b>	<b>73 040</b>	<b>74 540</b>	<b>79 890</b>
<b>1.2 PureTech 130 S&amp;S EAT6</b>		—	—	—	<b>82 640</b>	<b>87 990</b>
DIESEL						
<b>1.5 BlueHDi 100 S&amp;S</b>		<b>74 040</b>	<b>78 640</b>	<b>82 340</b>	<b>83 840</b>	<b>89 190</b>
<b>1.5 BlueHDi 120 S&amp;S EAT6</b>		—	<b>88 540</b>	<b>92 240</b>	<b>93 740</b>	<b>99 090</b>
UMOWY SERWISOWE						
<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance						cena brutto już od 150
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance						cena brutto już od 1350
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance						cena brutto już od 1350
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance						cena brutto już od 1800

EAT6 (Efficient Automatic Transmission) Automatyczna skrzynia biegów z 6 przełoženiami.

Nagroda "INTERNATIONAL ENGINE OF THE YEAR" dla silników PureTech 110 i 130 KM.

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK

WAŻNY OD LISTOPADA 2019  
PRODUKCJA OD LUTEGO 2020



INSPIRED  
BY YOU



Origins  
SINCE 1919


Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

# CITROËN C4 CACTUS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	ORIGINS	SHINE	SHINE PACK
	ABS, Elektroniczny rozdział siły hamowania REF		S	S	S	S	S
	System wspomagania hamowania awaryjnego AFU		S	S	S	S	S
	Stabilizacja toru jazdy + Inteligentna kontrola trakcji		S	S	S	S	S
	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) <sup>TM</sup> (Zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi)		S	S	S	S	S
	Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe (Poduszka powietrzna pasażera sufitowa (*Airbag in Roof*))		S	S	S	S	S
	Regulator i ogranicznik prędkości (programowany)		S	S	S	S	S
	Centralny zamek		S	S	S	S	S
	Zabezpieczenie drzwi tylnych		S	S	S	S	S
	Wskaźnik optymalnego przełożenia biegów (tylko skrzynie manualne)		S	S	S	S	S
	Wspomaganie ruszania na wzniesieniu		S	S	S	S	S
	Wspomaganie kierownicy (elektryczne) + regulacja kierownicy na wysokość i głębokość		S	S	S	S	S
	Kierownica skórzana (Sterowanie tempomatu i radia na kolumnie kierownicy)		-	S	S	S	S
	Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową		-	S	S	S	S
	Fotel pasażera z regulacją wysokości		-	-	S	S	S
	Kanapa w II rzędzie dzielona		S	S	S	S	S
NA01	Fotele przednie podgrzewane (Zawiera podgrzewane lusterka)	800	800	800	800	800	800
VD10	Szyby tylne przyciemniane (tylne boczne i wsteczna)	-	-	800	S	S	S
OK01	Dach przeszklony panoramiczny (Niedostępne z KK01)	-	-	-	-	-	2400
	Reflektory halogenowe (pozycyjne / mijania / drogowe)		S	S	S	S	S
	Światła do jazdy dziennej LED		S	S	S	S	S
	Lampy tylne 3D LED		S	S	S	S	S
	Reflektory przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów		S	S	S	S	S
KK01	Relingi dachowe czarne błyszczące (Niedostępne z OK01)	-	-	-	-	-	1100
	Elementy dekoracyjne zewnętrzne czarne lakierowane		S	S	S	S	S
	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia		S	S	S	S	S
	Lusterka boczne regulowane elektrycznie		S	S	S	S	S
	Lusterka boczne podgrzewane i składane elektrycznie		-	-	S	S	S
	Magic Wash - spryskiwacze wbudowane w wycieraczki		S	S	S	S	S
	Szyby przednie sterowane elektrycznie + szyby tylne uchylne		S	S	S	S	S
	Klimatyzacja manualna		S	-	-	-	-
	Klimatyzacja automatyczna + światła i wycieraczki przednie automatyczne		-	S	S	S	S
	Pakiet Widoczność (Lusterko elektrochromatyczne + pakiet automatyczny)		-	S	S	S	S
	Ekran dotykowy 7"		S	S	S	S	S
	System audio z 6 głośnikami RCC A1, Bluetooth + Arkamys		S	S	S	-	-
RCRC	Cyfrowy system audio z 6 głośnikami RCC A1 DAB, Bluetooth + Arkamys + MirrorScreen, Android Auto i Apple CarPlay (z wyjściem USB)	750	750	-	-	-	-
RCNA	System audio z 6 głośnikami i dźwiękiem przestrzennym Arkamys + Nawigacja Citroën Connect Navi, Bluetooth, złącze USB (wymaga YR07)	-	2700	2000	S	S	S
RCNN	System audio z 6 głośnikami i dźwiękiem przestrzennym Arkamys DAB + Nawigacja Citroën Connect Navi, Bluetooth, złącze USB (wymaga YR07)	-	3450	2750	750	750	750
	Sterowanie systemem audio z poziomu kierownicy		S	S	S	S	S
YR07	Citroën Connect Box	1200	1200	1200	S	S	S
UB01	Czujniki parkowania tył	1400	S	S	-	-	-
UB09	Kamera cofania (zawiera czujniki parkowania tył)	-	1100	1100	-	-	-
UB07	Kamera cofania Plus (zawiera czujniki parkowania przód i tył)	-	-	-	900	S	S
AO01	System kontroli martwego pola (zawiera UB07)	-	-	-	1100	1100	1100
YD04	ADML - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty	-	-	-	1710	S	S
D403	Pakiet Bezpieczeństwa (Active Safety Brake - system hamowania awaryjnego, działa powyżej 5km/h, System kontroli uwagi kierowcy, Alarm Niezamierzonego Przekroczenia Linii, system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości)	-	5790	5790	3640	S	S
	Zestaw naprawczy		S	S	S	S	S
RS06	Koło zapasowe pełnowymiarowe 15" (tylko wersje benzynowe, (S) dla EAT6 130KM)	500	500	500	500/(S)	500/(S)	500/(S)

## CITROËN C4 CACTUS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	ORIGINS	SHINE	SHINE PACK
RS02	Koło zapasowe dojazdowe (Tylko Diesel (S) dla EAT6 120KM)		500	500	500/(S)	500/(S)	500/(S)
	Obrażce stalowe 16" z kołpakami CORNER opony Michelin klasa A		S	-	-	-	-
ZH7T	Obrażce stalowe 16" Steel&Style, opony Michelin klasa A		-	S	-	-	-
ZHU3	Obrażce aluminiowe 16" SQUARE szare 205/55R16 opony Michelin klasa A		-	1800	-	S	-
ZH57	Obrażce aluminiowe 17" CROSS srebrno-czarne 205/50R17		-	-	-	-	S
ZH4F	Obrażce aluminiowe 17" CROSS czarne 205/50R17		-	-	S	-	2700
KOD	KOLOR NADWOZIA						
POWP	BLANC BANQUISE		0	0	0	0	0
M6FC	BLANC PERLE NACRE		3250	3250	3250	3250	3250
M0XL	NOIR OBSIDIEN		2400	2400	2400	2400	2400
M0VL	GRIS PLATINIUM		2400	2400	2400	2400	2400
M0F4	GRIS ACIER		2400	2400	2400	2400	2400
PO1N	ROUGE ADEN		1100	1100	-	1100	1100
M0TX	EMERAUDE BLUE		2400	2400	-	2400	2400
KOD	AKCENTY KOLORYSTYCZNE						
	Panele Airbump czarne bez akcentów		S	S	-	-	-
ED60	Glossy Black		1100	1100	-	S	S
ED61	Anodised White		1100	1100	-	1100	1100
ED62	Anodised Deep Red		1100	1100	-	1100	1100
ED63	Silver Chrome		1100	1100	-	1100	1100
ED68	ORIGINS PACK COLOR BLACK		-	-	S	-	-
KOD	TAPICERKA						
23FR	Tapicerka materiałowa Mica Grey		S	S	-	S	S
E6FT	Kompozycja ORIGINS (E6FT) (zawiera: Deska rozdzielcza Wolfram (Gris Délice), dywaniki, fotele ADVANCED COMFORT)		-	-	S	-	-
OP52	Kompozycja SILICA BEIGE (52AA) (zawiera: Deska rozdzielcza Rouge Envy, dywaniki, fotele ADVANCED COMFORT)		1900	1900	-	1600	1600
OP26	Kompozycja SILICA GREY (26FN) (zawiera: Deska rozdzielcza Wolfram (Gris Délice), dywaniki, fotele ADVANCED COMFORT)		1900	1900	-	1600	1600



Wartości w mm. \* Szerokość / szerokość z rozłożonymi lusterkami.

# CITROËN C4 CACTUS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.2 PureTech 110 S&S	1.2 PureTech 130 S&S EAT6
WERSJE	FEEL, FEEL PACK, ORIGINS, SHINE, SHINE PACK	SHINE, SHINE PACK
Typ	Benzynowy, turbo doładowany, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199	1199
Moc maks. w kW przy obr./min	81 / 5500	96 / 5500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	205 / 1750	230 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.3	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (6)
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>		
Zawieszenie	Przednie: niezależne, typu Pseudo MacPherson z trójkątnymi wahaczami dolnymi, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny. Tylne: niezależne, belka skrętna, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny.	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe / Bębnowe	Tarczowe / Tarczowe
Opony	205/55 R16 - 205/50 R17	
LICZBA MIEJSC	5	
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)</b>		
Pod półką / bez półki / do dachu ze złożoną kanapą	348 / 358 / 1170	
<b>MASY (kg) (1)</b>		
Minimalna masa własna	1085	1090
Dopuszczalna masa całkowita	1585	1625
Ładowność	500	535
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>		
Prędkość maksymalna (km/h)	197	203
1000 m ze startu zatrzymanego (sek.)	30,7	29,6
0 - 100 km/h (sek.)	9,3	8,6
<b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>2)</sup></b>		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	7,0 - 7,1 / 158 - 161	7,9 - 8,0 / 179 - 181
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	5,5 - 5,7 / 124 - 128	6,0 / 134 - 136
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	4,9 - 5,1 / 111 - 114	5,2 / 117 - 118
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,0 - 6,1 / 136 - 139	6,3 / 143
Cykl mieszany (l/100 km)	5,7 - 5,8	6,1
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	129 - 132	138 - 139
<b>PALIWO i AdBlue® (pojemność w litrach)</b>		
Benzyna bezołowiowa 95 RON	50	
Olej napędowy	-	
AdBlue®	-	

[2] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

# CITROËN C4 CACTUS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.5 BlueHDi 100 S&S	1.5 BlueHDi 120 S&S EAT6
WERSJE	FEEL, FEEL PACK, ORIGINS, SHINE, SHINE PACK	FEEL PACK, ORIGINS, SHINE, SHINE PACK
Typ	Diesel Turbo, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16	4 - 16
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499	1499
Moc maks. w kW przy obr./min	75 / 3500	88 / 3750
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	250 / 1750	300 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.2	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (6)
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>		
Zawieszenie	Przednie: niezależne, typu Pseudo MacPherson z trójkątnymi wahaczami dolnymi, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progrywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny. Tylne: niezależne, belka skrętna, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progrywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny.	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe / Bębnowe	
Opony	205/55 R16 - 205/50 R17	
LICZBA MIEJSC	5	
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)</b>		
Pod półką / bez półki / do dachu ze złożoną kanapą	348 / 358 / 1170	
<b>MASY (kg) (1)</b>		
Minimalna masa własna	1085	1180
Dopuszczalna masa całkowita	1630	1680
Ładowność	545	500
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>		
Prędkość maksymalna (km/h)	190	201
1000 m ze startu zatrzymanego (sek.)	31,8	30,1
0 - 100 km/h (sek.)	10,0	8,7
<b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(2)</sup></b>		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	5,0 - 5,1 / 132 - 133	5,9 / 154 - 156
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	4,3 / 113 - 114	4,7 - 4,8 / 124 - 127
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	4,0 / 104 - 105	4,2 - 4,4 / 111 - 114
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	5,2 / 135 - 136	5,4 - 5,5 / 141 - 145
Cykl mieszany (l/100 km)	4,6	5,0 - 5,1
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	121	130 - 133
<b>PALIWO i AdBlue® (pojemność w litrach)</b>		
Olej napędowy	45	
AdBlue®	17	
ND - Dane niedostępne		
<input type="checkbox"/> (1) Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.		

[2] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>