

# CITROËN **JUMPY**

FURGON, PLATFORMA DO ZABUDOWY



## CENNIK

WAŻNY OD GRUDNIA 2019  
PRODUKCJA OD LUTEGO 2020

### LEASING Z PAKIETEM SERWISOWYM

**838** netto zł/mies.\*  
36 miesięcy, 10% wpłaty początkowej

**FREE2**  
**MOVE**  
L E A S E

INSPIRED **BYPRO**

## CITROËN JUMPY FURGON

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
XS	CONTROL	1,5 BlueHDi 100 S&S	83 700
		1,5 BlueHDi 120 S&S	88 200
		2,0 BlueHDi 120 S&S	91 700
	CLUB	1,5 BlueHDi 100 S&S	90 200
		1,5 BlueHDi 120 S&S	94 700
		2,0 BlueHDi 120 S&S	98 200
2,0 BlueHDi 150 S&S		101 700	
M	CONTROL	1,5 BlueHDi 120 S&S	90 700
		2,0 BlueHDi 120 S&S	94 200
		2,0 BlueHDi 150 S&S	97 700
	WORKER	2,0 BlueHDi 120 S&S	96 200
		2,0 BlueHDi 150 S&S	102 200
	CLUB	2,0 BlueHDi 120 S&S	100 700
		2,0 BlueHDi 150 S&S	104 200
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	112 200
	DRIVER	2,0 BlueHDi 120 S&S	107 700
		2,0 BlueHDi 150 S&S	111 200
2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8		119 200	
XL	CONTROL	2,0 BlueHDi 120 S&S	96 700
		2,0 BlueHDi 150 S&S	102 700
	WORKER	2,0 BlueHDi 120 S&S	98 700
		2,0 BlueHDi 150 S&S	104 700
	CLUB	2,0 BlueHDi 120 S&S	103 200
		2,0 BlueHDi 150 S&S	109 200
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	115 900
	DRIVER	2,0 BlueHDi 120 S&S	110 200
		2,0 BlueHDi 150 S&S	116 200
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	122 900

## CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
M		2,0 BlueHDi 120 S&S	113 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	117 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	125 000
XL		2,0 BlueHDi 120 S&S	116 000
		2,0 BlueHDi 150 S&S	122 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	128 700

## CITROËN JUMPY PLATFORMA DO ZABUDOWY

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
		2,0 BlueHDi 120 S&S	87 700
		2,0 BlueHDi 150 S&S	91 200

## CENNIK UMÓW SERWISOWYCH

<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance	cena już od 300
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 600
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 1300
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance	cena już od 2050

EAT8 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach. S&S – system Stop & Start.

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon WORKER	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>								
	ABS + AFU + ASR+ ESP + Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S	S	S	S	S	S
	Grip Control (w pakiecie z opcjami felg, wymaga opon 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (zimowe)		P	S	P	P	P	P
	Komputer pokładowy		S	S	S	S	S	S
	Wskaźnik zmiany biegów		S	S	S	S	S	S
YB01	VTH - System wyświetlania w kolorze informacji w polu widzenia drogi (Head-Up Display) (P) zawarty gdy występują łącznie opcje Citroen Connect Navi (WLX6, WLX7) + Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04)		-	-	1320/P	1320/P	1320/P	-
LI01	Pakiet Bezpieczeństwo 1 - AFIL (alarm niezamierzonego przekroczenia linii dźwiękowy i wizualny) - system monitorowania ograniczeń prędkości - monitoring koncentracji kierowcy (poprzez kamerę analizującą zachowanie kierowcy) - system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych (Smart Beam) - światła przeciwmgłowe Kamera w przedniej szybie, szyba przednia atermiczna, zegary: LCD Texte lub z kolorową matrycą		-	-	3050	S	3050	-
	Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości		S	S	S	S	S	S
RG04	Pakiet Bezpieczeństwo 2 Zawiera: - aktywny tempomat - Inteligent Cruise Control - system ostrzegania przed kolizją (Forward Collision Warning) - system automatycznego hamowania (Active Safety Brake) - światła przeciwmgłowe - Citroen Connect Radio (WLX8) Kamera w przedniej szybie, zegary z kolorową matrycą 3,5"		-	-	6590	4490	6590	-
	Monitoring koncentracji kierowcy - poziom 1 (licznik czasu) Coffee Break Alert - poziom 1 (licznik czasu) (P) z opcją WLX8 i WLX9		P	P	S	S	S	P
	Kontrola martwego pola (P) zawarte w opcji wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Pakiet VisioPark (UB07)		P	P	P	P	P	-
UB01	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu	1200	1200	1200	-	1200	-	
UB09	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu + kamera cofania (AVR) Zawiera: - lustro wsteczne elektrochromatyczne z wizualizacją z kamery cofania - szybę przednią wielowarstwową akustyczną (CONTROL) Niekompatybilne z ekranem dotykowym 7" (WLX8, WLX9, WLX6, WLX7, RG04)	2380	2380	2300	-	2300	-	
UB03	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola Zawiera: - lustro boczne składane elektrycznie - światła przeciwmgłowe - System Radiowy (RD6) (WLZ0) (std dla CLUB) Kompatybilne z ekranem dotykowym 7"	4200	4200	4200	S	4200	-	
UB07	Pakiet VisioPark 1 Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola + kamera cofania Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision (kamera 180°) z wizualizacją na ekranie dotykowym Zawiera: - Citroen Connect Radio (WLX8) - lustro boczne składane elektrycznie - światła przeciwmgłowe	-	-	6500	800	6500	-	
NB08	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia powlekana akustyczna - lustro wsteczne dla wersji z przeszkloną przegrodą i przeszklonymi drzwiami tylnymi	1080	1080	S	S	S	880	
RJ05	Pakiet Elektryczny Zawiera: - kluczyk z pilotem - szyby sterowane elektrycznie sekwencyjne - lustro zewnętrzne regulowane elektrycznie podgrzewane - gniazdo 12V z tyłu (CONTROL) (P) zawarty w opcji wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Pakiet Look (PD22, PD69, PD47) i Pakiet Widoczność (NB08)		S	S	S	S	S	
	4 gniazda 12V (na desce rozdzielczej, w schowku, w 2-gim rzędzie i w przestrzeni ładunkowej)		-	-	-	-	S	-
<b>BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE</b>								
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1-go rzędu regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia		S	S	S	S	S	S
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1-go rzędu, dla opcji ławka dwumiejscowa - bez ograniczników napięcia		S	S	S	S	S	S
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim rzędzie		-	-	-	-	S	-
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S	S	S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S	S	S	S
	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S	S	S	S	S	S
NF10	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej) - rzad 1, dla CONTROL i PLATFORMA zawiera opcję WAAS (podkietniki przednich foteli + Pakiet Ergonomiczny) gdy nie wybrano tapicerki 46FX	1200	1200	400	400	S	1200	
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S	S	S	S	S	S

S - Standard    - - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon WORKER	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA</b>								
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi		S	S	S	S	S	S
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku, (P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PD69)		P	P	P	P	P	P
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku (długość XS, M), zawiera Pakiet Look (PD22) i światła przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		–	–	5030	4430	–	–
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku (długość XL), zawiera Pakiet Look (PD69) i światła przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		–	–	4180	3580	–	–
NDO2	Spryskiwacze reflektorów, zawiera światła przeciwmgłowe		1200	1200	1200	1200	1200	1200
PRO1	Światła przeciwmgłowe (P) zawarte w opcjach: Pakiet VisioPark 1 (UB07), spryskiwacze reflektorów (NDO2), Pakiet Look (PD22, PD69), wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Ksenony (LA04), Pakiet Bezpieczeństwa (LI01), (RG04)		600 / P	600 / P	600 / P	S	600 / P	600 / P
	Doświetlanie zakrętów przez światła przeciwmgłowe (P) gdy zamówiono opcję PRO1 i jedną z opcji: drzwi sterowane elektrycznie lub Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04)		P	P	P	P	P	P
	Kierunkowskaz w reflektorach przednich		S	S	S	S	S	S
	Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami)		S	S	S	S	S	S
	Światła tylne (2x światła przeciwmgłowe, 2x światła cofania)		S	S	S	S	S	S
	Lusterko wsteczne, wewnętrzne zwykłe (P) dla konfiguracji: drzwi tylne dwuskrzydłowe + przegroda przeszklona		P	P	P	P	P	P
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne (P) z opcją wspomaganie parkowania + kamera cofania (UB09)		P	P	P	P	–	–
	Lusterko wsteczne, wewnętrzne elektrochromatyczne + lusterko do obserwacji pasażerów 2-go rzędu (P) z opcją wspomaganie parkowania + kamera cofania (UB09)		–	–	–	–	P	–
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	S	S	S	S
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne składane elektrycznie (P) z opcją UB03 lub UB07		400 / P	400 / P	400 / P	S	400 / P	400 / P
	Pakiet Akustyczny (szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione, wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz)		–	–	S	S	S	–
	Szyba przednia wielowarstwowa		S	S	–	–	–	S
	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna		–	–	S	S	S	–
	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, atermiczna (P) z opcją LI01, RG04		–	–	P	P	P	–
	R1: Szyby boczne barwione sterowane elektrycznie		S	S	–	–	–	S
	R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjne		–	–	S	S	S	–
	R2: Szyby boczne dodatkowo przyciemniane stałe P+L (przepuszczalność światła ok. 30%)		–	–	–	–	S	–
VG07	R2: Szyby boczne barwione stałe, niedostępne dla wersji XS		800	800	800	800	–	–
VG14	R2: Szyby boczne barwione stałe w drzwiach przesuwnych prawych, z lewej brak przeszklenia Niekompatybilne z opcjami: drzwi przesuwne z lewej strony (PC19), szyby boczne stałe (VI01), szyby przyciemnione (VD09, VD18)		240	240	240	240	–	–
VI01	R2, R3: Szyby boczne stałe, niedostępne dla wersji XS Zawiera: szyby stałe w 2 rzędzie (VG07), przeszklenie drzwi tylnych dwuskrzydłowych (WO05) Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) Szyby przyciemniane wymagają opcji VD09 lub VD18		2800	2800	2400	2400	2400	–
VD09	R2: Szyby boczne stałe akustyczne dodatkowo przyciemniane, niedostępne dla wersji XS, wyklucza się z VG07		1600	1600	1600	1600	S	–
VD18	R2: Szyby boczne stałe akustyczne bardzo przyciemniane, niedostępne dla wersji XS, wyklucza się z VG07		1600	1600	1600	1600	–	–
<b>PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE</b>								
	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia. Brak przycisku na desce rozdzielczej w wersji Furgon Brygadowy		S	S	S	S	S	S
	2 kluczyki zwykłe		S	S	–	–	–	–
	Kluczyk zwykły + pilot zamka centralnego, 3 przyciski z funkcją selektywnego otwierania drzwi (Furgon) lub włączaniem światła z odległości (Furgon Brygadowy, Platforma)		–	–	S	S	S	S
	Wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym, (P) z opcją ADML (YD01)		–	–	P	P	P	–
AB08	Alarm - SuperZamek - alarm z homologacją Thatcham		–	–	1840	1840	1840	–
YD01	Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu - klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami (dla Rouge Ardent i Bleu Lagoon w kolorze Nor Onyx) - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym (P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych		–	–	2025 / P	2025 / P	2025 / P	–
	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie		S	S	S	S	S	–
WZ07	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie		1400	1400	1400	1400	1400	–
WZ05	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane elektrycznie Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi (P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych		–	–	1800 / P	1800 / P	–	–

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon WORKER	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE</b>								
WZ08	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane elektrycznie z funkcją ADML Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi (P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych	-	-	7625 / P	7625 / P	-	-	-
WZ06	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwnych prawych Zawiera ADML (YD01) i drzwi przesuwne sterowane elektrycznie Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi	-	-	7425	7425	-	-	-
WZ09	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwnych prawych + lewych Zawiera ADML (YD01) i drzwi przesuwne sterowane elektrycznie Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi	-	-	10 625	10 625	-	-	-
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kąt otwarcia 180°)	S	S	S	S	S	-	-
WO05	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąt otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych Zawiera kluczyk z pilotem (standard dla CLUB), (P) dla wersji przeszklonej (WO01)	1600 / P	1600 / P	1200 / P	1200 / P	1200 / P	-	-
WO06	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką, Zawiera kluczyk z pilotem (standard dla CLUB) niekompatybilne z wyłożeniem podłogi płytą (GB35) i (GB36)	1165	1165	765	765	765	-	-
WO07	Kłapa tylna z otwieraną, ogrzewaną szybą i wycieraczką	1765	1765	1765	1765	1765	-	-
	Przegroda stała blaszana	S	S	S	S	S	-	-
PX35	Przegroda stała przeszklona, zawiera lusterko wsteczne	440	440	440	440	-	-	-
	Przegroda stała przeszklona, izolowana, za drugim rzędem siedzeń	-	-	-	-	S	-	-
PX37	Przegroda Kornfort - stała, przeszklona, izolowana akustycznie	1000	1000	1000	1000	-	-	-
GB35	Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą 9mm, niekompatybilne z kłapą (WO06)	1200	1200	1200	1200	-	-	-
GB36	Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą 9mm i ścian bocznych sklejką 6mm + obudowa nadkoli niekompatybilne z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie oraz z kłapą (WO06)	2500	2500	2500	2500	-	-	-
GB33	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9mm	1600	1600	1600	1600	1600	-	-
GB38	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową i ścian bocznych płytą drewnianą powlekaną + obudowa nadkoli, niekompatybilne z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie	3400	3400	3400	3400	3400	-	-
AQ05	Hak holowniczy	2200	2200	2200	2200	2200	-	-
QC01	Przyłącze dla adaptatora	520	520	520	520	520	520	520
BQ01	Wzmocniona instalacja elektryczna	600	600	600	600	600	600	600
	Uchwyty do mocowania ładunku (6 na podłodze dla wersji XS i M, 8 rozmieszczonych po przestrzeni ładunkowej dla XL)	S	S	S	S	-	-	-
	Uchwyty do mocowania ładunku (4 na podłodze dla wersji Standard, 6 na podłodze dla XL)	-	-	-	-	S	-	-
<b>OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA</b>								
RE01	Klimatyzacja manualna (standard dla wersji BlueHDi 180 EAT8)	4200 / S	4200 / S	S	S	S	4200	-
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	-	-	1300	1300	1300	-	-
NR01	Przygotowanie do montażu dodatkowego chłodzenia na tył (dostępne tylko z klimatyzacją automatyczną, opcja dla adaptatorów)	-	-	2000	2000	-	-	-
DK12	Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu Webasto programowalne, programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość, uruchamianie tylko z pilota, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem	-	-	3800	3800	3800	-	-
<b>SIEDZENIA</b>								
	Pakiet Ergonomiczny Dotyczy fotela kierowcy. Zawiera: podtokiećnik, regulację wzdłużną, na wysokość, pochylenia oparcia, regulację w odcinku lędźwiowym. FURGON CONTROL, PLATFORMA: (P) z opcją WAAS, WAAF lub Pakietem Moduwork (WAAT)	P	-	S	S	S	-	P
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokręteł w 3 zakresach, zawiera poduszki boczne (NF10) Dla CONTROL i PLATFORMA zawiera opcję WAAS (podtokiećniki przednich foteli + Pakiet Ergonomiczny) gdy nie wybrano tapicerki 46FX	2400	2400	1600	1600	1600	2400	-
<b>wersja 2 osobowa</b>								
	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera, Tapicerka OVFX	S	-	-	-	-	-	S
WAAS	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera + Pakiet Ergonomiczny, Tapicerka OVFX	800	-	0	0	-	-	800
<b>wersja 3 osobowa</b>								
WACX	Fotel kierowcy zwykły, Ławka pasażera dwumiejscowa, Tapicerka OVFX	0	S	-	-	-	-	0
WAAF	Fotel kierowcy z podtokiećnikiem + Pakiet Ergonomiczny Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem, Tapicerka OVFX	1850	1850	S	S	-	-	1850
OP46	Fotel kierowcy z podtokiećnikiem + Pakiet Ergonomiczny Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem, Tapicerka 46FX	4150	4150	2300	2300	-	-	4150
WAAT	Pakiet Moduwork - przegroda z otwieraną kłapą - kanapa pasażera dwuosobowa z zagłótkami regulowanymi na wysokość - siedzenie skrajne pasażera podnoszone - rozkładany stolik formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego - fotel kierowcy regulowany na wysokość i w odcinku lędźwiowym Tapicerka OVFX	2500	2500	1700	1700	-	-	-

S - Standard    - - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon WORKER	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>wersja 5 osobowa</b>								
WAAO	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i regulacją wzdłużną, oparcie fotela regulowane i składane do postaci stolika R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schówek pod siedziskiem (2/3) Tapicerka 43FT		-	-	-	-	0	-
<b>wersja 6 osobowa</b>								
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schówek pod siedziskiem (2/3) Tapicerka 43FT		-	-	-	-	S	-
<b>SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI</b>								
	4 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetyery) (P) z opcją System Radiowy (RD6) (WLZ0), Citroen Connect Radio (WLX8)		P	P	S	S	-	P
	8 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetyery w 1 -ym rzędzie, 2 Woofery + 2 Tweetyery w 2 rzędzie)		-	-	-	-	S	-
	Instalacja do montażu radia		S	S	-	-	-	S
WLZ0	System Radiowy (RD6) + Bluetooth Zawiera: gniazdo USB, mono-tuner, ekran monochromatyczny C- z białym wyświetlaczem	1640	1640	S	S	S	S	1640
WLZ1	System Radiowy (RD6) DAB + Bluetooth, tuner cyfrowy dla poziomu CLUB	2040	2040	400	-	400	400	2040
WLX8	Citroën Connect Radio (RCC A2) z ekranem dotykowym Zawiera: ekran dotykowy 7", Bluetooth, gniazdo USB, Bi-tuner, Mirror Screen, Hi-Fi Surround Opcja niekompatybilna z kamerą cofania (AVR) (UB09) (P) zawarte w Pakiecie Bezpieczeństwa (RGO4) lub Pakiecie VisioPark 1 (UB07)	3140	3140	1500 / P	S	1500 / P	3140	3140
WLX9	Citroën Connect Radio (RCC A2) DAB z ekranem dotykowym, tuner cyfrowy	3540	3540	1900	400	1900	3540	3540
WLX6	Citroën Connect Navi (NAC B2) Nawigacja 3D z funkcją rozpoznawania głosu, Citroen Connect Radio (WLX8, Wi-Fi) Dożywotnia aktualizacja map 4 razy w roku. 3-letni abonament na usługi on-line (TomTom Traffic, lokalna prognoza pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne); Opcjonalnie: Alerty o Strefach Ryzyka (abonament płatny na 1 rok lub 3 lata) Opcja niekompatybilna z UB09 Rekomendujemy zamówienie do nawigacji opcji YR07 Citroen Connect Box	-	-	3400	1900	3400	-	-
WLX7	Citroën Connect Navi (NAC B2) DAB, j.w. + tuner cyfrowy	-	-	3800	2300	3800	-	-
YR07	Citroën Connect Box	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
<b>STYL WEWNĘTRZNY</b>								
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość		S	S	S	S	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RGO4) lub Citroen Connect Navi (WLX6, WLX7)		-	-	P	P	P	-
VH04	Kierownica skórzana, wielofunkcyjna		-	-	720	720	720	-
	Wykończenie kolorystyczne deski rozdzielczej dwukolorowe (góra czarna Mistral, dół szary Bise), schówek w części centralnej		S	S	S	S	S	S
	Zegary LCD Picto biały wyświetlacz - 2 tarcze analogowe czarne - prędkościomierz i obrotomierz, wskaźniki czerwone, wskaźnik paliwa i temperatury w wyświetlaczu (standard dla wersji ze skrzynią biegów manualną)		S	S	S	S	-	S
	Zegary LCD Texte biały wyświetlacz - 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskaźniki białe (P) dla wersji ze skrzynią EAT8, z opcjami WLX8 / X9 / X6 / X7 (Citroen Connect Radio/ Navi), LI01 (Pakiet Bezpieczeństwo 1)		P	P	P	P	S	P
	Zegary z kolorową matrycą 3,5" - dźwięki polifoniczne, 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz z chromowanym wykończeniem, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), podświetlenie (P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RGO4)		-	-	P	P	P	-
	Schowki w drzwiach przednich		S	S	S	S	S	S
	Podwójny schówek po stronie pasażera otwarty niżej, zamknięty powyżej, chłodzony dla wersji CLUB		S	S	S	S	S	S
	Schówek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny, otwarty		S	S	S	S	S	S
	Schówek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie		S	S	S	S	S	S
	Wyłożenie podłogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO)		S	S	S	S	-	-
	Wyłożenie podłogi dla 1 rzędu tworzywo (TPO), dla 2-go rzędu siedzeń- tworzywo (TPO)		-	-	-	-	S	-
<b>TAPICERKI</b>								
43FT	Tapicerka materiałowa Mica		-	-	-	-	S	-
46FX	Tapicerka ekoskóra czarna Carla	4150	4150	2300	2300	-	4150	4150
OVFX	Tapicerka materiałowa Mica łączona z ekoskórą Carla		S	S	S	S	-	S

R1 - PIERWSZY RZĄD SIEDZEŃ, R2 - DRUGI RZĄD SIEDZEŃ, R3 - TRZECI RZĄD SIEDZEŃ

S - Standard    - - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon WORKER	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>STYL ZEWNĘTRZNY</b>								
	Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym		S	S	S	S	S	S
PD22 (XS-M)	Pakiet Look (niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, z lakierami flotowymi i specjalnymi) - zderzaki, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED		-	-	1830	1830	1830	-
PD69 (XL)	Pakiet Look (niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, z lakierami flotowymi i specjalnymi) - zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED - zderzak tylny: lakierowane części boczne, część centralna nielakierowana		-	-	1350	1350	1350	-
PD47	Pakiet Look (niekompatybilny z lakierami flotowymi i specjalnymi) - zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED - Pakiet Elektryczny (RJ05)		-	-	-	-	-	980
<b>KOLORY NADWOZIA</b>								
POWP	Blanc Banquise		S	S	S	S	S	S
MO9V	Noir Perla Nera		1600	1600	1600	1600	1600	1600
POX9	Czerwony Ardent, niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69)		1600	1600	1600	1600	1600	1600
MOF4	Gris Acier		2000	2000	2000	2000	2000	2000
MOVL	Gris Platinum		2000	2000	2000	2000	2000	2000
MOEU	Sable		2000	2000	2000	2000	2000	2000
MOV7	Orange Tourmaline		2000	2000	2000	2000	2000	2000
MOG6	Brun Rich Oak		2000	2000	2000	2000	2000	2000
OME0	Lakier flotowy specjalny, niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69), wydłużony czas realizacji		3000	3000	3000	3000	3000	-
<b>ZAWIESZENIE, KOŁA</b>								
	Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson		S	S	S	S	S	S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie		S	S	S	S	S	S
GA04	Pakiet Terenowy: - podwyższona ładowność (dla XL i 2,0 BlueHDi 120KM standard) - zwiększony prześwit (do 175mm) - osłona pod silnikiem	dla wszystkich wersji XL i wersji 2,0 BlueHDi 120KM S&S (niekompatybilny z wersjami 1,5 BlueHDi 120 KM S&S)	600	S	600	600	600	-
		pozostałe wersje (niekompatybilny z wersjami 1,5 BlueHDi 120KM S&S)	2600	S	2600	2600	2600	-
CZ02	Podwyższona ładowność +200kg: wersje BlueHDi 180KM EAT8 +400kg: wersje BlueHDi 150KM S&S opcja dla XS i M, standard dla wersji XL; niedostępna dla wersji 1,5 BlueHDi 120KM S&S		2000 / S	S	2000 / S	2000 / S	2000 / S	-
ZHCD	Felgi stalowe szare 16" z półkotłakami w kolorze czarnym		S	-	S	S	S	S
ZHCI	Felgi stalowe czarne 16" z kotłakami SPYKE		0	-	0	0	0	0
ZHCH	Felgi stalowe szare 17" z półkotłakami w kolorze czarnym		-	S	-	-	-	-
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kotłakami PENTAGON		700	-	700	700	700	700
ZHCL	Felgi stalowe 17" z kotłakami PENTAGON + Grip Control		2500	-	2500	2500	2500	2500
ZHCN	Felgi aluminiowe 17" CURVE		-	-	3200	3200	3200	-
ZHCP	Felgi aluminiowe 17" CURVE + Grip Control		-	-	5000	5000	5000	-
	Opony 215/65 R16 C 109 T, dla felg 16"		P	-	P	P	P	-
	Opony 215/60 R17 C 104 H Agilis, dla felg 17"		P	P	P	P	P	-
	Opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (zimowe), dla opcji Grip Control		P	-	P	P	P	-
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą, (P) zawarte w opcji pakiet Terenowy (GA04)		S	S	S	S	S	S
<b>PAKIETY GRUPUJĄCE OPCJE</b>								
J4SV	Ksenony + Spryskiwacze reflektorów (LA04 + ND02)		-	-	5630	-	-	-
J2UR	Pakiet Bezpieczeństwa 2 + Pakiet Bezpieczeństwo 1 (RG04 + LI01)		-	-	8790	-	-	-
J4VV	Szyby stałe boczne dodatkowo przyciemniane w rzędzie 2 i 3 (M01 + VD09) (oprócz XS)		-	-	2000	-	-	-
J4VW	Szyby stałe boczne bardzo przyciemniane w rzędzie 2 i 3 (M01 + VD18) (oprócz XS)		-	-	2000	-	-	-


S - Standard    - - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją



# CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

WERSJE	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL*
	<b>Wymiary zewnętrzne (mm)</b>		
Długość całkowita	4609	4959	5309
Zwias nadwozia przód	881		
Zwias nadwozia tył	803		1153
Rozstaw osi	2925	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920		
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204		
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół	1627		
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół	1600		
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1905	1895	
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1940	1930	1935
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1945	1935	1940
Wysokość prześwitu nadwozia (1)	150		
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)	175		
<b>Wymiary otworu ładunkowego (mm)</b>			
Maksymalna szerokość otworu ładunkowego	1282		
Wysokość tylnego otworu ładunkowego	1220		
Minimalna wysokość progu ładunkowego (1)	545	544	600
Maksymalna wysokość progu ładunkowego (1)	626	613	633
<b>Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)</b>			
Maksymalna szerokość otworu	745	935	
Maksymalna wysokość otworu	1238	1241	
<b>Wymiary wewnętrzne (mm)</b>			
Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej	1397		
Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez Moduwork)	2162	2512	2862
Maksymalna długość użytkowa podłogi (z Moduwork)	3324	3674	4026
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1258		
Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej	1636		
<b>Pojemność użytkowa (m<sup>3</sup>)</b>			
Pojemność użytkowa bez Moduwork	4,6	5,3	6,1
Pojemność użytkowa z Moduwork	5,1	5,8	6,6
Pojemność w liczbie europalet	2	3	
Maksymalna liczba miejsc	3		

(1) Samochód gotowy do jazdy \* Dane dotyczące Wersji XL w trakcie homologacji



(1) XS – (2) M – (3) XL – (4) Maksymalnie 1940 z Pakietem Terenowym.

S - Standard — - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją



# CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 100 S&S	1,5 BlueHDi 120 S&S		2,0 BlueHDi 120 S&S		
	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów					
Liczba cylindrów	4	4		4		
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499	1499		1997		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	75 (102) / 3500	88 (120) / 3500		90 (122) / 3750		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	270 / 1600	300 / 1750		340 / 2000		
Norma emisji spalin	Euro 6.2					
System Stop&Start	Standard	Standard		Standard		
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>						
Rodzaj	Manualna	Manualna		Manualna		
Liczba przełożeń	6	6		6		
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>						
Wspomaganie kierownicy elektrohydrauliczne	Standard	Standard		Standard		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	11,3	12,4	11,3	12,4	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>						
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie					
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe					
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne					
<b>MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)</b>						
Dopuszczalna masa całkowita	2620	2650	2660	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	2830	-	-	-	3100	3100
Ładowność (1) max	960	1079	1079	-	-	-
Ładowność podwyższona (1)	1170	-	-	-	1458	1415
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1735	1646	1656	-	1717	1760
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	-	-	-	-	-	-
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	-	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	1500	1500	1500	-	-	-
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	-	-	-	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	4020	4030	4040	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	4230	-	-	-	5000	5000
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	1400	1800	1800	-	-	-
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	1400	-	-	-	2500	2500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	-	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	140	140	170	-	170	170
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>						
Prędkość maksymalna (km/h)	ND	170		170		
0-100 km/h (sek.)	ND	11,6		11,7		
<b>ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)</b>						
Cykl mieszany (l/100 km)	4,9 (5,1*)	4,8	4,7	ND	5,4 (5,6*)	5,4 (5,6*)
Cykl miejski (l/100 km)	5,4 (5,6*)	5,0	5,0	ND	6,1 (6,4*)	6,2 (6,4*)
Cykl poza miejski (l/100 km)	4,7 (4,9*)	4,6	4,6	ND	4,9 (5,2*)	5,0 (5,2*)
Średnia emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	131 (135*)	125	125	ND	142 (148*)	143 (148*)
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>						
Zbiornik paliwa	69					
Zbiornik AdBlue	22,4					

\* dla wersji 3 miejscowej \*\* przy podwyższonej ładowności ND - dane niedostępne w trakcie homologacji

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

# CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	2,0 BlueHDi 150 S&S			2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów				
Liczba cylindrów	4			4	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997			1997	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	110 (150) / 4000			130 (177) / 3750*	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	370 / 2000			400 / 2000*	
Norma emisji spalin	Euro 6.2				
System Stop&Start	Standard			Standard	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>					
Rodzaj	Manualna			Automatyczna	
Liczba przełożeń	6			8	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>					
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard			Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4		12,4	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>					
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie				
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe				
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne				
<b>MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)</b>					
Dopuszczalna masa całkowita	2705	2720	–	2760	–
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	3100	3100	3100	3100	3100
Ładowność (1) max	1075	1079	–	1079	–
Ładowność podwyższona (1)	1470	1459	1415	1419	1375
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1705	1716	1760	1756	1800
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	–	–	–	–	–
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	1500	1500	–	1500	–
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	4590	4610	–	4900	–
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	5000	5000	5000	4900	4900
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	2300	2500	–	2300	–
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2500	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	140	170	170	170	170
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>					
Prędkość maksymalna (km/h)	182 (170**)			185 (170**)	
0-100 km/h (sek.)	9,9			8,5	
<b>ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)</b>					
Cykl mieszany (l/100 km)	5,2 (5,4*)	5,2 (5,4*)	5,3 (5,4*)	5,3 (5,5*)	5,5
Cykl miejski (l/100 km)	5,8	5,8	5,8	5,9 (6,2*)	6,2
Cykl poza miejski (l/100 km)	4,9 (5,1*)	4,8 (5,1*)	5,0 (5,1*)	5,0 (5,1*)	5,1
Średnia emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	137 (143*)	137 (143*)	140 (143*)	144 (145*)	146
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>					
Zbiornik paliwa	69				
Zbiornik AdBlue	22,4				

\* dla wersji 3 miejscowej \*\* przy podwyższonej ładowności ND - dane niedostępne w trakcie homologacji

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

# CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	2,0 BlueHDi 120 S&S		2,0 BlueHDi 150 S&S		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów					
Liczba cylindrów	4		4		4	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997		1997		1997	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	90 (122) / 3750		110 (150) / 4000		130 (177) / 3750*	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	340 / 2000		370 / 2000		400 / 2000*	
Norma emisji spalin	Euro 6.2					
System Stop&Start	Standard		Standard		Standard	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>						
Rodzaj	Manualna		Manualna		Automatyczna	
Liczba przełożeń	6		6		8	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>						
Wspomaganie kierownicy elektrohydrauliczne	Standard		Standard		Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4		12,4		12,4	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>						
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie					
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe					
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne					
<b>MASY (kg, konfiguracja 6 miejscowa)</b>						
Dopuszczalna masa całkowita	-	-	2740	-	2830	-
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	3060	2940	3060	2940	3000	3000
Ładowność (1) max	-	-	1007	-	1061	-
Ładowność podwyższona (1)	1308	1170	1327	1170	1231	1184
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1827	1845	1808	1845	1844	1891
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	-	-	-	-	-	-
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	-	-	1500	-	1500	-
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	-	-	5000	-	4900	-
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	5000	5000	5000	5000	4900	4900
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	-	-	2300	-	2070	-
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2500	2500	2500	2500	2000	2000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	170	170	170	170	170	170
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>						
Prędkość maksymalna (km/h)	170		182 (170**)		185 (170**)	
0-100 km/h (sek.)	11,7		9,9		8,5	
<b>ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)</b>						
Cykl mieszany (l/100 km)	5,6	5,6	5,3	5,4	5,5	5,6
Cykl miejski (l/100 km)	6,4	6,4	5,8	5,8	6,2	6,3
Cykl poza miejski (l/100 km)	5,1	5,2	5,1	5,1	5,5	5,6
Średnia emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	148	148	140	143	144	148
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>						
Zbiornik paliwa	69					
Zbiornik AdBlue	22,4					

\*\* przy podwyższonej ładowności ND - dane niedostępne w trakcie homologacji

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

## OFERTY DODATKOWE

\* Oferta leasingowa skierowana do przedsiębiorców.

Założenia przyjęte do kalkulacji: cena katalogowa netto 79 000 zł, okres leasingu 36 miesięcy i roczny przebieg 20.000 km, wpłata początkowa 10%, miesięczna rata leasingowa netto: 838 zł (zawiera Assistance + samochód zastępczy, umowę serwisową z pakietem przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz kartę paliwową).

Szczegóły oferty znajdą Państwo u Autoryzowanego Dealera Citroen.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności kredytowej klienta ustalonej zgodnie z procedurami Leasingodawcy. Prezentowane informacje zostały podane według stanu na lipiec 2019 r.