

# CITROËN C3



CENY	PLN brutto	LIVE	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE
BENZYNA						
<b>1.2 PureTech 83 S&amp;S</b>		<b>49 900</b>	<b>53 600</b>	<b>59 100</b>	<b>63 800</b>	<b>62 800</b>
<b>1.2 PureTech 110 S&amp;S</b>		—	<b>58 800</b>	<b>64 300</b>	<b>69 000</b>	<b>68 000</b>
<b>1.2 PureTech 110 S&amp;S EAT6</b>		—	—	—	—	<b>73 600</b>
DIESEL						
<b>1.5 BlueHDi 100 S&amp;S</b>		—	<b>65 600</b>	<b>71 100</b>	<b>75 800</b>	<b>74 800</b>
UMOWY SERWISOWE						
<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance					cena już od 150	
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 500	
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 1350	
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance					cena już od 1800	

EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6) Skrzynia automatyczna 6-przełożeniowa

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK

WAŻNY OD LIPIEC 2020

INSPIRED BY YOU

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

# CITROËN C3 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	PROWADZENIE	PLN brutto	LIVE	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE
	Wspomaganie kierownicy		S	S	S	S	S
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach		S	S	S	S	S
	Kierownica standardowa		S	-	-	-	-
	Kierownica z dekorami Chrome satin i sterowaniem radia (VCI)		-	S	S	S	-
	Kierownica obszyta skórą z dekorami Noir Brillant + Chrome satin i sterowaniem radia (VCI), (P) - z opcjonalną tapicerką		-	P	P	-	S
	Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, bębny hamulcowe z tyłu (z wyjątkiem PureTech 110 KM / BlueHDi 100 KM)		S	S	S	S	S
	Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, tarcze hamulcowe z tyłu (dla PureTech 110 KM/BlueHDi 100 KM)		S	S	S	S	S
	ABS REF AFU		S	S	S	S	S
	ESP bez możliwości odłączania		S	S	S	S	S
	Asystent ruszania na wzniesieniach		S	S	S	S	S
	Kontrola ciśnienia w ogumieniu (poprzez system ESP)		S	S	S	S	S
	Automatycznie włączanie świateł awaryjnych przy nagłym hamowaniu		S	S	S	S	S
	Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem		S	S	S	S	S
	Dźwignia hamulca postojowego pokryta skórą z chromowanym przyciskiem (P) - z opcjonalną tapicerką VOFC		-	P	P	P	P
	Tempomat z ogranicznikiem prędkości		S	S	S	S	S
	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii		S	S	S	S	S
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>							
	Jeden kluczyk podstawowy i jeden z pilotem (3 przyciski)		S	S	S	S	S
YD04	ADML - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty (Sterowanie pilotem, klamkami drzwi przednich i bagażnikiem, ze sterowaniem zbliżeniowym + LE05)		-	-	-	-	1950
	Zabezpieczenie mechaniczne przed otwarciem drzwi tylnych przez dzieci		S	S	S	S	S
	Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)		S	S	S	S	S
	Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk		S	S	S	S	S
	Korek wlewu paliwa zamykany elektronicznie (S jeśli ADML i dla silników Diesla)		S/ND	S/ND	S/ND	S/ND	S/ND
	Szyby barwione		S	S	S	S	S
VD09	Szyby rz.II i tylna dodatkowo przyciemniane		-	-	700	S	700
	Szyby przednie sterowane elektrycznie		S	S	S	-	-
	Szyby przednie sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzytraskowe		-	P	P	S	S
	Szyby tylne sterowane ręcznie		S	S	S	S	-
LE05	Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzytraskowe (P) - z opcjonalną tapicerką		-	P	P	S	P/700
	Zderzaki w kolorze nadwozia		S	S	S	S	S
	Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych		S	S	S	S	S
WECJ	Bez Airbump®		S	S	-	-	-
	Airbump® z kolorowaną ramką (jeśli bi-ton)		-	-	S	S	S
	Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia		S	S	S	S	S
	Klamki drzwi lakierowane w kolorze czarnym Perla Nera + chrom, (S jeśli ADML)		-	-	-	-	S
	Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane (czarny połysk)		S	S	S	S	S
	Ramki szyb bocznych czarne matowe		S	S	S	S	-
	Ramki szyb bocznych Noir Brillant		-	-	-	-	S
<b>INFORMACJE, WSKAŹNIKI i BEZPIECZEŃSTWO</b>							
	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi. Wskazówki długie białe		S	S	S	S	S
	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi - dekoracje Chrome Satin. Wskazówki długie białe, (P) - z opcjonalną tapicerką		-	P	P	-	P
	Komputer pokładowy		S	S	S	S	S
	Obrotomierz		S	S	S	S	S
	Wskaźnik temperatury zewnętrznej		S	S	S	S	S
	Zegarek		S	S	S	S	S
	Wskaźnik przeglądów		S	S	S	S	S
	Kontrolka temperatury wody		S	S	S	S	S
	Kontrolka ciśnienia oleju		S	S	S	S	S
	Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo		S	S	S	S	S
	System rozpoznawania znaków (rozpoznawanie ograniczeń prędkości, akceptacja dla tempomatu)		S	S	S	S	S

S - Standard

- - Nie występuje

200 - Cena opcji

P - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - opcja niedostępna

# CITROËN C3 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	INFORMACJE, WSKAŹNIKI i BEZPIECZEŃSTWO	PLN brutto	LIVE	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE
D403	Pakiet Bezpieczeństwa (Active Safety Brake - system hamowania awaryjnego, działa powyżej 5km/h, Alarm nieuwagi kierowcy, ostrzeżenie o ryzyku kolizji, automatyczne przełączanie świateł mijania/drogowe. RL05)		-	-	-	-	2500
	Pakiet Bezpieczeństwa (AFIL sygnał dźwiękowy + alert na desce rozdzielczej / Rozpoznawanie znaków prędkości + zatwierdzanie w tempomacie)		S	S	S	S	S
	Coffee Brake Alert (komunikat "Zrób przerwę" + logo "filizanka kawy" powyżej 2 godzin jazdy V>70km/h)		S	S	S	S	S
UB01	Czujniki parkowania z tyłu (Bez wyłącznika. Dezaktywacja przez menu komputera na ekranie LCD wskaźników)		-	-	1000	S	S
UB03	Czujniki parkowania z tyłu i z przodu + Czujniki martwego pola (SAM)		-	-	-	-	1700
UB07	Czujniki parkowania z tyłu i z przodu + Czujniki martwego pola (SAM) + kamera cofania		-	-	-	-	2500
L701	ConnectedCAM Citroën™		-	-	-	-	1200
<b>WIDOCZNOŚĆ</b>							
	Wycieraczki przednie z pracą przerywaną zmienną w funkcji prędkości samochodu + dwie prędkości zaprogramowane + rozpoznawanie zatrzymania pojazdu		S	S	S	S	-
NB08	Pakiet automatyczny: Wycieraczki przednie z pracą automatyczną (czujnik deszczu) + dwie prędkości zaprogramowane + rozpoznawanie zatrzymania pojazdu (Automatyczne włączanie wycieraczek, Automatyczne włączanie świateł mijania (czujnik zmierzchowy), Oświetlenie towarzyszące "follow home", Lusterka zewnętrzne ogrzewane), (P) - YR07		-	-	900/P	S	S
	Wycieraczka tylna z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości		S	S	S	S	-
	Wycieraczka tylna z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości włączana automatycznie z biegiem wstecznym, (P) - z ekranem dotykowym		-	-	-	-	S
	Lusterko wsteczne z manualnym przełącznikiem pozycji		S	S	S	S	-
RL05	Pakiet Widoczność (Automatyczne włączanie wycieraczek, Automatyczne włączanie świateł mijania (czujnik zmierzchowy), Oświetlenie towarzyszące "follow home", Reflektory przeciwmgłowe, Lusterka zewnętrzne ogrzewane + Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne) (P) - YR07, D403		-	-	P	P	P
	Lusterka boczne sterowane elektrycznie		-	S	S	-	S
ZD04	Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie		-	-	P	S	S
<b>OŚWIETLENIE - SYGNALIZACJA</b>							
	Reflektory główne ECOLED		S	S	S	S	S
	Lampy tylne 3D z żarówkami		S	S	S	S	S
	Światła dzienne DRL z żarówkami		S	-	-	-	-
	Światła dzienne DRL LED		-	S	S	S	S
	Reflektory przeciwmgłowe		-	-	S	S	S
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>							
	Airbag czołowy kierowcy		S	S	S	S	S
	Airbag czołowy pasażera odłączany		S	S	S	S	S
	Airbagi boczne z przodu + Airbagi kurtynowe z przodu i z tyłu		S	S	S	S	S
	Fotel kierowcy regulowany na wysokość		S	S	S	S	S
	Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3		S	S	S	S	S
	Podstawa na kubek		S	S	S	S	S
	Gniazdo 12V		S	S	S	S	S
	Fasada deski rozdzielczej z tworzywa LAMA		S	-	-	-	-
	Fasada deski rozdzielczej lakierowane NOIR BRILLANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM		-	S	S	-	S
ENJR	Fasada deski rozdzielczej pokryta tkaniną GAINÉ TEP noir + Obramowanie lakierowane EMERAUDE ANODISE, (P) - z opcjonalną tapicerką UKFL		-	P	P	-	P
ENJS	Fasada deski rozdzielczej pokryta okleiną drewnopodobną + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM, (P) - z opcjonalną tapicerką VOFC		-	P	P	-	P
	Fasada deski rozdzielczej C SERIES		-	-	-	S	-
	Podłokietnik fotela kierowcy, (P) - z opcjonalną tapicerką		-	P	P	-	P
NA01	Siedzenia przednie podgrzewane		-	600	600	600	600
	Obicia drzwi przednich z tworzywa		S	S	S	S	-
	Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym, (P) - z opcjonalną tapicerką		-	P	P	P	S
	Dźwignia zmiany biegów z tworzywa, miszek ze skaju		S	S	S	S	-
	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, miszek ze skaju, (P) - z opcjonalną tapicerką VOFC		-	P	P	P	S
	Schówek pod ekranem 7" - jeśli występuje		-	S	S	S	S
	Kieszenie w oparciach przednich foteli, (P) - z opcjonalną tapicerką		-	P	P	P	P
	Oświetlenie wnętrza		S	S	S	S	-
	Oświetlenie bagażnika		S	S	S	S	S

S - Standard

— - Nie występuje

200 - Cena opcji

P - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - opcja niedostępna

# CITROËN C3 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	WYPOSAŻENIE WNĘTRZA	PLN brutto	LIVE	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE
	Klimatyzacja manualna		-	S	-	-	-
	Klimatyzacja automatyczna z filtrem z węgla aktywnego		-	-	S	S	S
<b>AUDIO / TELEMATYKA</b>							
	Radio RD6 DAB (cyfrowe) z ekranem typu "C-" z 4 głośnikami szerokopasmowymi, Bluetooth, USB, Ekran C- monochromatyczny		S	S	-	-	-
	Citroën Connect Radio RCCA2 DAB (cyfrowe) z 6 głośnikami i ekranem dotykowym 7", Mirror Screen, Bluetooth, USB		-	-	S	S	S
WL2K	Citroën Connect NAVi 3D DAB na ekranie dotykowym 7", Nawigacja typu NAC DAB z 6 głośnikami, Bluetooth, USB		-	-	2250	2250	2250
YR07	Citroën Connect BOX (BTA), zawiera ZD04, D403, RL05		-	-	4000	3100	3100
<b>KOŁA I OGUMIENIE</b>							
	Koła stalowe 15" + kołpaki CLIC - 185/65 R15 T		S	-	-	-	-
	Koła stalowe 15" + kołpaki ARROW - 195/65 R15 T		-	S	-	-	-
	Koła Steel & Style 16" 3D - 205/55 R16 T, Koła stalowe 16"		-	-	S	-	-
	Koła aluminiowe 16" Diamantée VIBE - 205/55 R16 T		-	-	-	S	S
ZH56	Koła aluminiowe 16" BITON HELLIX - 205/55 R16 CL-A		-	-	-	-	500
	Zestaw naprawczy		S	S	S	S	S
<b>LAKIERY I PAKIETY</b>							
	Blanc Banquise		S	S	S	S	S
M0F4	Steel Grey		2100	2100	2100	2100	2100
M0VL	Gris Platinium		2100	2100	2100	2100	2100
M09V	Noir Perla Nera		2100	2100	2100	2100	2100
M5VH	Rouge Elixir		2900	2900	2900	-	2900
M0WJ	Spring Blue		2100	2100	2100	-	2100
M0EU	Sable		2100	2100	2100	2100	2100
D3CN	Naklejka personalizująca na dach - C-Series		-	-	-	S	-
D3CO	Naklejka personalizująca na dach - ROUGE		-	-	530	-	530
D3CQ	Naklejka personalizująca na dach - Techwood		-	-	530	-	530
D3CP	Naklejka personalizująca na dach - Emeraude		-	-	530	-	530
JD02	Dach w kolorze nadwozia		S	S	S	S	O/0zł
JD04	Dach bi-ton - Noir Onyx (z dekoracją słupka tylnego, bez pakietu kolorystycznego, ramki halogenów, obudowy lusterek), S nie dla M09V		-	700	700	700	S/ND
JD05	Dach bi-ton - Blanc Opale (z dekoracją słupka tylnego, bez pakietu kolorystycznego, ramki halogenów, obudowy lusterek), S dla M09V		-	700	700	700	O/0zł/S
JD15	Dach bi-ton - Rouge Aden (z dekoracją słupka tylnego, bez pakietu kolorystycznego, ramki halogenów, obudowy lusterek)		-	700	700	-	O/0zł
JD26	Dach bi-ton - Emeraude (z dekoracją słupka tylnego, bez pakietu kolorystycznego, ramki halogenów, obudowy lusterek)		-	700	700	-	O/0zł
	Pakiet kolor Noir (ramka halogenów i ramka Airbump blanc banquise)		-	-	S	-	S
WEGY	Pakiet kolor Blanc (ramka halogenów i ramka Airbump blanc banquise)		-	-	300	-	300
WEGX	Pakiet kolor Emeraude (ramka halogenów i ramka Airbump emeraude anodisé)		-	-	300	-	300
WEGW	Pakiet kolor Rouge Aden (ramka halogenów i ramka Airbump rouge aden)		-	-	300	-	300
WEGZ	Pakiet kolor Regal Red (ramka halogenów i ramka Airbump regal red)		-	-	300	S	300
	Tapicerka Mica Grey		S	S	S	-	S
	Tapicerka C-Series		-	-	-	S	-
UKFL	Tapicerka EMERAUDE (OPOR) Pokrycia foteli materiałowe komfort z kieszeniami w oparciach, Szyby tylne sterowane elektrycznie, podłokietnik kierowcy		-	-	-	-	1000
UKFL	Tapicerka EMERAUDE (OPOR) Pokrycia foteli materiałowe komfort z kieszeniami w oparciach, Panele drzwi z pokryciem tekstylnym z uchwyty typu "walizkowego", Dekory chromowane: deska rozdzielcza, nawiewy, dźwignia zmiany biegów, Kierownica, pokryta skórą dekory Noir Brillant i chrome satin, Szyby tylne sterowane elektrycznie, Pokrycie części deski rozdzielczej materiałem TEP, białe szwy, lakierowana obwódka, podłokietnik kierowcy		-	1800	1800	-	-
VOFC	Tapicerka TECHWOOD (ORFC) Pokrycia foteli materiałowe komfort z kieszeniami w oparciach, Szyby tylne sterowane elektrycznie, podłokietnik kierowcy		-	-	-	-	1800
VOFC	Tapicerka TECHWOOD (ORFC) Pokrycia foteli materiałowe komfort, łączonej ze skórą ekologiczną, z kieszeniami w oparciach, Panele drzwi z pokryciem tekstylnym z uchwyty typu "walizkowego", Pokrycie części deski rozdzielczej materiałem drewnopodobnym. Dekory chromowane: deska rozdzielcza, nawiewy, dźwignia zmiany biegów, Kierownica dwukolorowa, pokryta skórą dekory Noir Brillant i chrome satin, Dekory nawiewów powietrza, Podłokietnik w fotelu kierowcy, Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą, Szyby tylne sterowane elektrycznie.		-	2600	2600	-	-

# CITROËN C3 PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.2 PureTech 83 S&S	1.2 PureTech 110 S&S	1.2 PureTech 110 S&S EAT6
WERSJE	LIVE, FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE	FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE	SHINE
Typ	Benzynowy, z wtryskiem elektronicznym wielopunktowym	Benzynowy dotadowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12	3 - 12	3 - 12
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199	1199	1199
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	61 (83) / 5750	81 (110) / 5500	81 (110) / 5500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	118 / 2750	205 / 1500	205 / 1500
Norma emisji spalin	EURO 6.3	EURO 6.3	EURO 6.3
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>			
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)	Manualna (6)	Automatyczna (6)
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9 <sup>(2)</sup>		
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>			
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Bębnowe	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	185/65 R15T, 195/65 R15T, 205/55 R16T	195/65 R15T, 205/55 R16T	195/65 R15T, 205/55 R16T
LICZBA MIEJSC	5		
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>			
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	300/922		
<b>MASY (kg) <sup>(1)</sup></b>			
Masa własna minimalna	980	1 090	1 090
Ładowność	535	460	445
Dopuszczalna masa całkowita	1 515	1 550	1 645
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>			
Prędkość maksymalna (km/h)	169	196	191
0 - 100 km/h (sek.)	13,3	9,4	10,0
<b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(4)</sup></b>			
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	6,2 / 139 - 141	6,8 - 6,9 / 154 - 155	7,8 - 7,9 / 178 - 179
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	5,2 - 5,4 / 118 - 121	5,5 - 5,6 / 125 - 127	6,0 / 135 - 136
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	4,9 - 5,1 / 111 - 115	4,9 - 5,0 / 111 - 113	5,2 / 117
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,2 - 6,5 / 140 - 146	5,9 - 6,0 / 133 - 136	6,2 / 140 - 141
Cykl mieszany (l/100 km)	5,6 - 5,8	5,7 - 5,8	6,0 - 6,1
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	127 - 131 <sup>(3)</sup>	127 - 130 <sup>(3)</sup>	137 - 138 <sup>(3)</sup>
<b>PALIWO</b>			
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	+	+	+
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	45		

(1) Bez kierowcy. Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Dla wersji z osłonami nadkoli i listwami na progach.

(3) Wartości dla opon 17".


[4] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależą również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

# CITROËN C3 PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.5 BlueHDi 100 S&S
WERSJE	FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE
Typ	Turbo diesel HDi
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	75 (102) / 3500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	250 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.2
SKRZYNIA BIEGÓW	
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)
UKŁAD KIEROWNICZY	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9 <sup>(2)</sup>
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY	
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe
Opony	185/65 R15T, 195/65 R15T, 205/55 R16T, 205/50 R17 93V CL-A
LICZBA MIEJSC	5
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm <sup>3</sup> )	
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	300/922
MASY (kg) (1)	
Masa własna - Masa gotowego do jazdy	1 086
Ładowność	544
Dopuszczalna masa całkowita	1 630
OSIĄGI (bez pasażerów)	
Prędkość maksymalna (km/h)	188
0 - 100 km/h (sek.)	10,2
ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO <sub>2</sub> (WLTP) <sup>(3)</sup>	
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	4,9 - 5,0 / 127 - 130
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	4,1 - 4,2 / 107 - 110
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	3,7 - 3,8 / 97 - 101
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	4,8 - 5,0 / 126 - 131
Cykl mieszany (l/100 km)	4,3 - 4,5
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	113 - 117
PALIWO	
Olej napędowy	+
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	42
Pojemność zbiornika AdBlue® (w litrach)	17

(1) Bez kierowcy. Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Dla wersji z osłonami nadkoli i listwami na progach.



\* Wymiar z rozłożonymi lusterkami  
Wartości podane w milimetrach

[3] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależą również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>